



**Direct Fixings  
- Gas Systems and  
PAT Systems**

**PULSA 800P+ / PULSA 800P - rigipsari**

**APARAT PENTRU IMPLANTAT CUIE CU GAZ PENTRU FIXAREA RAPIDA SI SIGURA A SUBSTRUCTURILOR PENTRU PERETI DESPARTITORI IN BETON SI OTEL**

**CARACTERISTICI SI AVANTAJE**

- y SPIT PULSA 800P+ SI 800P au o protectie excelenta la praf, o buna ventilatie si racire: trei ingrediente esentiale pentru o eficienta maxima a sculei si o durata de viata mai lunga.
- y Aparatul are magazia protejata la praf, iar impreuna cu filtrul de aer ofera o protectie completa la praf si moloz.
- y Lipsa prafului ajuta la racirea eficienta a sculei, lucru benefic in perioadele de lucru intens.
- y Aceste caracteristici, au ca rezultat perioade mai lungi intre doua revizii, implicit un timp de lucru mai mare.
- y Viteza de lucru de sase ori mai mare decat la fixarea cu dibluri.

**APLICATII**

- y Fixarea substructurilor din metal pentru pereti despartitori in beton, zidarie sau otel structural.
- y Fixarea substructurilor din lemn, mai groase de 20mm beton, caramida sau structuri din otel.
- y Fixarea protectiilor antifoc la structuri din otel.
- y Fixarea conectorilor in beton, caramida si structuri de otel.

**DATE TEHNICE**

	P800P+	P800P
Greutate pistol cu acc.:	3,80 kg	3,80 kg
Nivel zgomot, LwA: dB(A)	109,00	108,00
Dimension: (mm)	396 x114 x 309	385 x114 x 309
Putere impact :	100 J	82 J
Gama cuie:	15-40 mm	15-40 mm
Capacitate magazie standard:	20	20
Capacitate magazie lunga:	50	50
Tip acumulator:	Lithium	lithium
Fixari cu un acc plin:	3000	3000
Capacitate acc:	2,2 Ah	2,2 Ah
Timp incarcare acumulator:	90 min	90 min
Vibration:	4,6 m/s <sup>2</sup>	4,5 m/s <sup>2</sup>

**APARATE**

Code	Description
018342	SPIT PULSA 800P+ GAS TOOL
018343	SPIT P800P+ 50 PINS GAS TOOL
012536	PACK PULSA 800P+ + 500 C6-20
012516	PACK PULSA 800P+ +3500 C6-20
012521	PACK PULSA 800P+ +8000 C6-20
012526	PACK PULSA 800P+ +15000 C6-20
012528	PACK PULSA 800P+ +15000 HC6-15
012531	PACK PULSA 800P+ X2 +15000 C620
012542	PACK PULSA 800P+ M50+500 C6-20
012543	PACK PULSA 800P+M50+3500C6-20
012545	PACK PULSA 800P+M50+8000C6-20
012547	PACK PULSA 800P+M50+15000C6-20

**ACESSORII PULSA 800 / PULSA 700**

Code	Description	Packaging	Quantity
014640	50-PIN MAGAZINE P800	Unit	1
900507	ADAPTOR AUTO	Unit	1
018483	ACUMULATOR P800	Unit	1
018482	INCARCATOR P800	Unit	1
013690	kit CURATARE IMPULSE/PULSA	Unit	1
014641	ADAPTOR MAGNETIC PENTRU ROZETE	Unit	1
011204	ROZETE D25 FIXAT MEMBRANE IZOLATII	Box	1.000



Code	Description	Packaging	Quantity
334000	ACUMULATOR PULSA 700	Unit	1
035460	INCARCATOR IM45/50/65/350+/PULSA 700	Unit	1
900505	230V-12V ADAPTER CT/P700	Unit	1
011771	2 BUTELII DE GAZ 700P	Unit	1



**CONTINUT SET DE LIVRARE**

- y 1 P800P+ Aparat implantat cuie
- y 1 Magazie 20 cuie
- y 1 acumulator Lithium
- y 1 All in one battery charger
- y Ochelari de protectie
- y Cheie imbus L
- y Uses & manual
- y Schema explodata aparat
- y Istructiuni de siguranta/ Certificat de garantie
- y EC Declaratie de Conformitate



**SELECTOR PENTRU CUIE - UTILIZARE PLUSA 800P+**

**PULSA 800 Pin Selector**

**C6 & Hc6**

t <sub>fix</sub> (mm)	1 (mm)	5 (mm)	10 (mm)	15 (mm)	20 (mm)	P800P+ 24 (mm)	
	HC615	HC615	HC617	HC6 22	HC6 27	HC6 32	HC6 15-17
C40/50 > C50/60	HC617	HC617	HC622-27	HC627	HC632	-	HC615-22
C20/25 > C25/30	HC622	HC622-27	HC627	HC632	-	-	HC617-22
	C6 20	C6 25	C6 25-30	C6 35	C6 35-40	C6 40	C6 20-25
Kalksandstein Kalkzandstein Silicate stone Brique silico-calcaire	HC622	HC6 22-27	HC6 27	HC6 32	-	-	HC6 17-22
	C6 25-30	C6 30	C6 30-35	C6 35	C6 35-40	C6 40	C6 20-25
	HC622	HC622-27	HC627-32	HC632	-	-	HC622
	C6 20-25	C6 25	C6 30-35	C6 35	C6 35-40	C6 40	C6 25

Version P

**CUIE C6 - PERETE SUPTOR DIN BETON STANDARD (C25)**

Code	Description	Length	Packaging	Quantity
057540	C6 20 PINS + GAS P800 /500	20	Box	500
057541	C6 25 PINS + GAS P800 /500	25	Box	500
057542	C6 30 PINS + GAS P800 /500	30	Box	500
057543	C6 35 PINS + GAS P800 /500	35	Box	500
057544	C6 40FH PINS + GAS P800 /500	40	Box	500



**CUIE HC6-FH - SUPTOR DIN BETON DUR (>25) SAU STRUCTURI DIN OTEL**

Code	Description	Length	Packaging	Quantity
057550	HC6 15 PINS + GAS P800 /500	15	Box	500
057551	HC6 17 PINS + GAS P800 /500	17	Box	500
057552	HC6 22 PINS + GAS P800 /500	22	Box	500
057553	HC6 27 PINS + GAS P800 /500	27	Box	500
057554	HC6 32 PINS + GAS P800 /500	32	Box	500



**C6 / HC6 + GAS PINS KIT**

Code	Description	Packaging	Quantity
057229	PULSA 800 STARTER KIT 3,000 PINS	Case	3.000



**CUIE CROCODWOOD LEMN**

Code	Description	Length	Packaging	Quantity
057562	PINS CW6 CROCO	25	Box	500



**PULSA 700 PINS RANGE**

**CUIE C6 - PERETE SUPTOR DIN BETON STANDARD (C25)**

Code	Description	Length	Packaging	Quantity
046310	C6-20 PINS + GAS P700 /500	20	Box	500
046320	C6-25 PINS + GAS P700 /500	25	Box	500
046330	C6-30 PINS + GAS P700 /500	30	Box	500
046340	C6-35 PINS + GAS P700 /500	35	Box	500
046350	C6-40FH PINS + GAS P700 /500	40	Box	500



**CUIE HC6-FH - SUPTOR DIN BETON DUR (>25) SAU STRUCTURI DIN OTEL**

Code	Description	Length	Packaging	Quantity
053206	HC6-15 PINS + GAS P700 /500	15	Box	500
011876	HC6-17 PINS + GAS P700 /500	17	Box	500
011891	HC6-22 PINS + GAS P700 /500	22	Box	500
011877	HC6-27 PINS + GAS P700 /500	27	Box	500
053207	HC6-32 PINS + GAZ P700 /500	32	Box	500



**C6 / HC6 + GAS PINS KIT**

Code	Description	Packaging	Quantity
055699	PULSA 700 STARTER KIT 3,000 PINS	Case	3.000



**CUIE CROCODWOOD LEMN**

BDI /SD/10.07.2012

Code	Description	Length	Packaging	Quantity
053229	PINS CW6 CROCO	25	Box	500



## PULSA 800E - pentru electricieni

**APARAT PENTRU IMPLANTAT CUIE CU GAZ PENTRU  
FIXAREA RAPIDA A CONECTORILOR PENTRU  
INSTALATII ELECTRICE SI SANITARE**

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

- y SPIT PULSA 800P+ SI 800P au o protectie excelenta la praf, o buna ventilatie si racire: trei ingrediente esentiale pentru o eficienta maxima a sculei si o durata de viata mai lunga.
- y Aparatul are magazia protejata la praf, iar impreuna cu filtrul de aer ofera o protectie completa la praf si moloz.
- y Lipsa prafului ajuta la racirea eficienta a sculei, lucru benefic in perioadele de lucru intens.
- y Aceste caracteristici, au ca rezultat perioade mai lungi intre doua revizii, implicit un timp de lucru mai mare.
- y Viteza de lucru de sase ori mai mare decat la fixarea cu dibluri.

### APLICATII

- y Managementul cablurilor
- y Sisteme de canale de cabluri si sine, plinte din plastic
- y Canalete din plastic
- y Sisteme pentru canale de cabluti din metal
- y Cablari pentru joasa tensiune sau iluminare temporare
- y Metal and plastic capping
- y Sisteme de cablare rezistente la foc (Prysmian Firefix™)  
Accesorii pentru cablaje
- y Metal back boxes

### TECHNICAL DATA

Product weight with battery:	3,80 kg
Noise power level, LwA:	108,00 dB(A)
Dimension:	385 x 114 x 309 mm
Power:	82 J
Fastener length range:	15-40 mm
Magazine capacity:	20
Battery type:	Lithium
Fixings per battery charge:	3000
Capacity:	2,2 Ah
Battery charge time:	90 min
Vibration:	4,5 m/s <sup>2</sup>

### TOOLS

Code	Description
018340	SPIT PULSA 800E GAS TOOL
012564	PACK PULSA 800E + 500 C6-20PACK PULSA 800E + 500 C6-20 DISCOVERY
012550	PACK PULSA 800E + 3500 C6-20PACK PULSA 800E + 3500 C6-20
012552	PACK PULSA 800E + 3500 HC6-17PACK PULSA 800E + 3500 HC6-17
012554	PACK PULSA 800E + 8000 C6-20PACK PULSA 800E + 8000 C6-20
012558	PACK PULSA 800E + 15000 C6-20PACK PULSA 800E + 15000 C6-20

### ACESSORII PULSA 800 / PULSA 700

Code	Description	Packaging	Quantity
900507	ADAPTOR AUTO	Unit	1
018483	ACUMULATOR P800	Unit	1
018482	INCARCATOR P800	Unit	1
013690	IMPULSE/PULSA CLEANING KIT	Unit	1
014642	ADAPTOR MAGNETIC PT CLEMA TABLA P800	Unit	1



900507



018483



018482

Code	Description	Packaging	Quantity
334000	ACUMULATOR PULSA 700	Unit	1
035460	INCARCATOR IM45/50/65/350+/PULSA 700/1000	Unit	1
900505	230V-12V ADAPTER CT/P700	Unit	1
011771	2 DOZE DE GAZ 700P	Unit	1



CE

TECHNOLOGY



### CONTINUT SET DE LIVRARE

- y 1 P80 0E Aparat implantat cuie
- y 1 Magazie 20 cuie
- y 1 acumulator Lithium
- y 1 All in one battery charger
- y Ochelari de protectie
- y Cheie imbus L
- y User's manual
- y Schema explodata aparat
- y Istructiuni de siguranta/ Certificat de garantie
- y EC Declaratie de Conformitate



**SELECTOR CUIE PENTRU UTILIZARE CU PLUSA 800E**

C6 & HC6								
	CLYPELEC	E-CLIP	CT-CLIP	P-CLIP	COW HORN	PERF BAND	METAL CLIP	TRH CLIP
	HC6 15-17	HC6 15-17	HC615-17	HC617-22	HC615			
	HC6 17-22	HC6 22	HC617-22	HC622	HC615-17			
	HC6 22-27	HC6 27	HC622-27	HC622-27	HC617-22			
	C6 25-30	C6 30	C6 25-30	C6 25-30	C6 20-25			
	HC6 22-27	HC6 27	HC622-27	HC622-27	HC617-22			
	C6 25-30	C6 30	C6 25-30	C6 25-30	C6 20-25			
	HC6 22-27	HC6 27-32	HC622-27	HC627-32	HC622-27			
	C6 25-30	C6 30-35	C6 25-30	C6 30-35	C6 25-30			

**CUIE C6 - PERETE SUPORT DIN BETON STANDARD (C25)**

Code	Description	Length	Packaging	Quantity
057540	C6 20 PINS + GAS P800 /500	20	Box	500
057541	C6 25 PINS + GAS P800 /500	25	Box	500
057542	C6 30 PINS + GAS P800 /500	30	Box	500
057543	C6 35 PINS + GAS P800 /500	35	Box	500
057544	C6 40FH PINS + GAS P800 /500	40	Box	500



**CUIE HC6-FH - SUPORT DIN BETON DUR (>25) SAU STRUCTURI DIN OTEL**

Code	Description	Length	Packaging	Quantity
057550	HC6 15 PINS + GAS P800 /500	15	Box	500
057551	HC6 17 PINS + GAS P800 /500	17	Box	500
057552	HC6 22 PINS + GAS P800 /500	22	Box	500
057553	HC6 27 PINS + GAS P800 /500	27	Box	500
057554	HC6 32 PINS + GAS P800 /500	32	Box	500



**C6 / HC6 + GAS PINS KIT**

Code	Description	Packaging	Quantity
057229	PULSA 800 STARTER KIT 3,000 PINS	Case	3.000



**CUIE CG6 PENTRU MATERIALE MOI SI CU GOLURI**

Code	Description	Packaging	Quantity
057563	CG6 20 PINS + GAS P800 /500	Box	500
057564	CG6 25 PINS + GAS P800 /500	Box	500
057565	CG6 30 PINS + GAS P800 /500	Box	500
057567	HCG6 15 PINS + GAS P800 /500	Box	500
057568	HCG6 22 PINS + GAS P800 /500	Box	500



**PULSA 700 PINS RANGE**

**CUIE C6 - PERETE SUPORT DIN BETON STANDARD (C25)**

Code	Description	Length	Packaging	Quantity
046310	C6-20 PINS + GAS P700 /500	20	Box	500
046320	C6-25 PINS + GAS P700 /500	25	Box	500
046330	C6-30 PINS + GAS P700 /500	30	Box	500
046340	C6-35 PINS + GAS P700 /500	35	Box	500
046350	C6-40FH PINS + GAS P700 /500	40	Box	500



**CUIE HC6-FH - SUPORT DIN BETON DUR (>25) SAU STRUCTURI DIN OTEL**

Code	Description	Length	Packaging	Quantity
053206	HC6-15 PINS + GAS P700 /500	15	Box	500
011876	HC6-17 PINS + GAS P700 /500	17	Box	500
011891	HC6-22 PINS + GAS P700 /500	22	Box	500
011877	HC6-27 PINS + GAS P700 /500	27	Box	500
053207	HC6-32 PINS + GAS P700 /500	32	Box	500



**C6 / HC6 + GAS PINS KIT**

Code	Description	Packaging	Quantity
055699	PULSA 700 STARTER KIT 3,000 PINS	Case	3.000



### P-CLIP

CLEMA FIXARE FERMA CONDUCTE DE CABLURI SIMPLA SI DUBLA

Code	Description	Packaging	Quantity
567206	P-CLIP 16	Box	100
567209	P-CLIP 16X16	Box	50
565082	P-CLIP 20	Box	100
565086	P-CLIP 20X20	Box	50
567208	P-CLIP 25	Box	50



### METAL CLIP

CLEMA METALICA PENTRU FIXAREA CONDUCTE DE CABLURI PE PARDOSILI.

Code	Description	Packaging	Quantity
057495	HOOK METAL D16	Box	200
057496	HOOK METAL D20	Box	200
057497	HOOK METAL D25	Box	200
057498	HOOK METAL D32	Box	100



### PERFORATED STRIPS

ROLE DE BANDA METALICA PERFORATA PENTRU FIXARI PUNTE

Code	Description	Packaging	Quantity
056562	PERFORATED STRIPS 12 MM X 8 M	Unit	1
056561	PERFORATED STRIPS 17 MM X 8 M	Unit	1
056563	PERFORATED STRIP 26X1.0 - 10M	Unit	1



### E-CLIP

PERFECT PENTRU FIXAREA TEVILOR

Code	Description	Packaging	Quantity
567214	E-CLIP D.16	Box	100
565032	E-CLIP D.20	Box	100
565033	E-CLIP D.25	Box	100
565034	E-CLIP D.32	Box	50
567215	E-CLIP D.50	Box	50



### CLIPLEC

ACCESORIU PENTRU FIXAREA CABLURILOR SI MANUNCHIURILOR DE CABLU CU COLIERE


Code	Description	Packaging	Quantity
011203	CLIPLEC	Box	100
053881	CLIPLEC GREY	Box	100



### TIE-CLIP

MULTI-DIAMETERS COLLAR FROM 16 TO 32 MM

Code	Description	Packaging	Quantity
565844	TIE-CLIP D.16-32	Box	100



### ELEMENT FIXARE SIMPLU (8 CABLURI) / ELEMENT FIXARE DUBLU (16 CABLURI)

TEST FOC 650°C (960°C pentru versiunea speciala antifoc)

Code	Description	Packaging	Quantity
565915	SINGLE CABLE CLASP	Box	50
565916	DOUBLE CABLE CLASP	Box	25
565917	SINGLE CABLE CLASP	Box	50
565918	DOUBLE CABLE CLASP SE	Box	25



### TRH-CLIP

BAZA DE SUSTINERE PENTRU SUSPENDAREA DE , LANTURI, CABLURI TIJE FILETATE. MAI POATE FI ANCORAT DU DIBLU ATLAS, DIBLU PERCUTIE, SAU SURUB AUTOFILETANT IN BETON SPIT TP 5.5 SAU 6.5 MM. FILET M8 SI M10, LOC AGATARE

Code	Description	Packaging	Quantity
011430	TRH-CLIP M6-M8	Box	100

## PULSA INSULFAST

**PULSA P800 INSULFAST ESTE PRIMUL APARAT CU GAZ PENTRU FIXAREA IZOLATIILOR SEMIRIGIDE**

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

- y De 5 la 6 ori mai rapida decat metodele clasice
- y Nu necesita gaurire
- y Nu pierdeti timp cu cautarea gaurii prin izolatie
- y Solutie complet independenta, fara fire si cabluri

### APLICATII

- y Fixarea izolatiiilor usoare, a fatade ventilate

### DATE TEHNICE

Greutate aparat cu acc:	3,80 kg
Putere impact:	80 J
Gama grosime izolatie de fixat:	60-200 mm
Tip baterie:	Lithium
Fixari cu un acumulator plin:	3000
Vibratii:	4,5 m/s <sup>2</sup>

### TOOLS

Code	Description
018369	SPIT P800 INSULFAST

### ACCESSORIES

Code	Description	Packaging	Quantity
900507	CAR ADAPTER	Unit	1
018483	BATTERY P800	Unit	1
018482	CHARGER P800	Unit	1
115251	IMPULSE / PULSA CLEANER 300ML	Unit	1

## DIBLU CU ROZETA SI CUI IF

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE TEHNICE

- y Diblurile PULSA IF: fixeaza izolatii cu grosimi de la 60 to 200 mm .
- y Diblu din polietilena de mare densitate.
- y Dublul elimina complet punctile termice.
- y Utilizabile pe orice tip de perete din beton (incarcare de 100 kg ).
- y Cap «Anti-rotation» .



### CONSUMABLE

Code	Description	Packaging	Quantity
060501	IF 60 PINS + GAZ P800IF /500	Carton	500
060502	IF 80 PINS + GAZ P800IF /500	Carton	500
060503	IF 100 PINS + GAZ P800IF /500	Carton	500
060504	IF 120 PINS + GAZ P800IF /500	Carton	500
060505	IF 140 PINS + GAZ P800IF /500	Carton	500
060506	IF 160 PINS + GAZ P800IF /500	Carton	500
060507	IF 180 PINS + GAZ P800IF /500	Carton	500
060508	IF 200 PINS + GAZ P800IF /500	Carton	500



### CONTINUTUL CUTIEI DE LIVRARE

- y 1 acumulator,
- y un incarcator acumulator,
- y o cheie imbus
- y ochelari de protectie
- y Manual de utilizare
- y Instructiuni de siguranta/garantie
- y EC declaratie de conformitate

### SETTING MODE

