FERESTRE

Tamplariidin aluminiu si PVCdur

– Usi si ferestre






MIRADTEHNIC


SURUBURI PENTRU INDUSTRIA USILOR SI FERESTRELOR DIN AI SI PVC

Suruburi autuperforante pentru fixat armaturi din otel si suruburi autofiletante pentru fixat feroneria;
Suruburi de calitate superioara, sortate dimensional, utilizabile pe masini automate de infiletat,
dar si pentru fixari manuale. Amprenta PH2 standard. Filet normal sau metric.

SURUBURI PENTRU FIXAT ARMATURA CZMT,CSK+DOME HD W/PH2(RIBS) cod produs x diam x lungime			capacitate de perforare $t_I + t_{II}$ mm	grosimea de prindere mm	unitate de împa-chetare buc.
CZ AM 3.9 X 16		*	2.5 mm		1000
C5 AM 3.9 X 19		*	2.5 mm		1000
C5 AM 3.9 X 25		*	2.5 mm		1000
C5 AM 3.9 X 32		*	2.5 mm		1000
C5 AM 3.9 X 38		*	2.5 mm		1000
C5 AM 3.9 X 45		*	2.5 mm		1000




SURUBURI PENTRU FIXAT FERONERIE CZMT,CSK+DOME HD W/PH2(RIBS) cod produs x diam x lungime			capacitate de perforare $t_I + t_{II}$ mm	grosimea de prindere mm	unitate de împa-chetare buc.
Super C5 AM 4,2 X 20		*			1000
Super C5 AM 4,2 X 25		*			1000
Super C5 AM 4,2 X 30		*			1000
Super C5 AM 4,2 X 35		*			1000
Super C5 AM 4,2 X 40		*			1000
Super C5 AM 4,2 X 45		*			1000



SURUBURI AUTOPERFORANTE PENTRU CUPLAT RAME

Suruburi autoperforante cu penetrare max 2mm, pentru cuplat panouri si fixari diverse .
Filet larg, varf redus, acoperire anticoroziva lac organic. Cap hexagon Sw8 sau zenc PH2.

SURUBURI PENTRU cuplaje cod produs x diam x lungime	diam		lungime		ɔnq
SR MT 4,8 X 35	4.8	*	35		150
SR MT 4,8 X 70		*	70		100
SR MT 4,8 X 90		*	90		100
SR MT 4,8 X 100		*	100		100
SR MT 4,8 X 120		*	120		100
SR MT 4,8 X 140		*	140		100



SURUBURI PENTRU MONTAJUL USILOR SI FERESTRELOR DIN AI SI PVC

SURUB AUTOFILETANT PENTRU MONTAJ FERESTRE - antrenare TX30

Surub autofiletant in beton, zidarie, caramida cu goluri, BCA, din otel calit, zincat alb.
Necesita pregaurire D= 6,5 mm in beton si zidarie, D=6 mm in caramida cu goluri si BCA.

SURUBURI MONTAJ FERESTRE cod produs x diam x lungime	diam		lungime		ong
CZ AC 7,5 X 72	7,5	*	72		150
CZ AC 7,5 X 82		*	82		100
CZ AC 7,5 X 92		*	92		100
CZ AC 7,5 X 112		*	112		100
CZ AC 7,5 X 132		*	132		100
CZ AC 7,5 X 152		*	152		100
CZ AC 7,5 X 182		*	182		100
CZ AC 7,5 X 202		*	202		100
Burghiu SDS+ 6,5 x260 mm	6.5	*	260		10
Bit TX30 25/50 mm	TX 30	*	25/50		10



DIBLU CU CAMASA PENTRU MONTAJ FERESTRE - antrenare PH3

diblu cu surub si camasa din metal sau poliamida, pentru fixarea ramelor de usi sau ferestre.
Avantajul fata de surubul de montaj este ca nu creaza tensiuni in rama, aceata nefiind tensionata.


SURUBURI MONTAJ FERESTRE cod produs x diam x lungime	diam		lungime		ong
MF DC 8 X 75 M sau P	8	*	75		150
MF DC 8 X 100 M sau P	8	*	100		100
MF DC 8 X 120 M sau P	8	*	120		100
MF DC 8 X 140 M sau P	8	*	140		100
MF DC 10 X 75 M sau P	10	*	75		100
MF DC 10 X 100 M sau P	10	*	100		100
MF DC 10 X 120 M sau P	10	*	120		100
MF DC 10 X 140 M sau P	10	*	140		100
MF DC 10 X 160 M sau P	10	*	160		100
		*			10





Suruburi ferestre „Power-Speed“ / *Window screws „Power-Speed“*

Grobgewinde / *Coarse thread*



Mat.Nr. 6151..



Produse :


- Diametru surub, Ø 4,1 mm
- Varf de centrare
- Cap la 90°, Ø 7,1 mm
- rizuri sul cap
- Antrenare cruce PH 2
- Autofiletante in metal cu pregaurire Ø 3,2 mm

Mat.Nr. 6451.. wie **Mat.Nr. 6151..,** jedoch mit TX 20- Antrieb

Product description:

- *coarse thread, Ø 4,1 mm*
- *gimlet point*
- *decorative head 90°, Ø 7,1 mm*
- *brake ribs*
- *cross recess PH 2*
- *fastens into metal with a predrilled hole Ø 3,2 mm*

Mat.Nr. 6451.. *as* ***Mat.Nr. 6151..,*** *but with TX 20- recess*






zincate alb / *zinc blue*

Mat.Nr. / Ø × L	RS	VE	VE PD		per	MG
6151000-4.1-10	—	1000	20000			1000
6151000-4.1-13	—	1000	20000		1000	1K
6151000-4.1-16	—	1000	20000		1000	1K
6151000-4.1-19	—	1000	18000		1000	1K
6151000-4.1-22	—	1000	18000	11,12	1000	4Y
6151000-4.1-25	—	1000	18000	11,34	1000	4Z
6151000-4.1-28	—	1000	16000	12,43	1000	1K
6151000-4.1-30	—	1000	16000	13,30	1000	0N
6151000-4.1-35	—	1000	12000	15,70	1000	0O
6151000-4.1-40	—	1000	12000	17,66	1000	1K
6151000-4.1-45	—	1000	12000	22,24	1000	1K
6151000-4.1-55	—	1000	8000	28,99	1000	1K

1K						

Suruburi autoperforante „NoRi“ / *Drilling screws „NoRi“*

ohne Rippen / *no ribs*



Mat.Nr. 3112..


Bohrschraube Art.Nr.: 3112 geprüft beim ift ROSENHEIM Prüfbericht Nr.: 509 37933/2

Progrem produse:

- Diametru filet Ø 3,9
- Varf autofor 4,5 mm lung
- Zenc 90°
- Diametrul cap surub:
  Ø 7,4 mm (*l* = 13-22 mm)
  Ø 7,2 mm (*l* = 25-45 mm)
- Antrenare PH 2

Product description:

- *metal tapping screw thread, Ø 3,9*
- *drill tip 4,5 mm long*
- *countersunk head 90°*
- *head diameter changes with length*
  Ø 7,4 mm (l = 13-22 mm)
  Ø 7,2 mm (l = 25-45 mm)
- *cross recess PH 2*



Mai mult de 3,5 mm Grosime armatura !
up to 3,5 mm steel reinforcement !

Fertigung, Schrauben für die Fensterproduktion
Screws for window production



verzinkt blau / *zinc blue*

Mat.Nr. / Ø × L	RS	VE	VE PD		per	MG
3112000-3.9-13	—	1000	20000		1000	1I
3112000-3.9-16	—	1000	20000		1000	1J
3112000-3.9-19	—	1000	18000		1000	1R
3112000-3.9-22	—	1000	16000		1000	1I
3112000-3.9-25	—	1000	16000		1000	1S
3112000-3.9-28	—	1000	16000		1000	1I
3112000-3.9-32	—	1000	10000		1000	1T
3112000-3.9-38	—	1000	12000		1000	1I
3112000-3.9-45	—	1000	8000		1000	1I
3112100-3.9-13	✓	1000	20000		1000	1I
3112100-3.9-16	✓	1000	20000		1000	1J
3112100-3.9-19	✓	1000	18000		1000	1R
3112100-3.9-22	✓	1000	16000		1000	1I
3112100-3.9-25	✓	1000	16000		1000	1S
3112100-3.9-28	✓	1000	16000		1000	1I
3112100-3.9-32	✓	1000	10000		1000	1T



Top Silver 800 / *Top Silver 800*

Mat.Nr. / Ø × L	RS	VE	VE PD	is	per	MG
3112120-3.9-13	✓	1000	20000		1000	1I
3112120-3.9-16	✓	1000	20000		1000	1J
3112120-3.9-19	✓	1000	18000		1000	1R
3112120-3.9-22	✓	1000	16000		1000	1I
3112120-3.9-25	✓	1000	16000		1000	1S
3112120-3.9-28	✓	1000	16000		1000	1I
3112120-3.9-32	✓	1000	10000		1000	1T
3112120-3.9-38	✓	1000	12000		1000	1I
3112120-3.9-45	✓	1000	8000		1000	1I



Top Silver 1000 / *Top Silver 1000*

Mat.Nr. / Ø × L	RS	VE	VE PD	s	per	MG
3112130-3.9-25	✓	1000	16000		1000	1S
3112130-3.9-32	✓	1000	10000		1000	1T
3112130-3.9-38	✓	1000	8000		1000	1I
3112130-3.9-45	✓	1000	8000		1000	1I




kopflackiert – sortenrein / *varnished head – roller sorted*

Mat.Nr. / Ø × L	Farbe / *colour*	RAL	VE	Preis	per	MG
3112001-3.9-25	weiß / *white*	9016	1000	47,28 €	1000	1S
3112001-3.9-32	weiß / *white*	9016	1000	54,48 €	1000	1T

Suruburi pentru armare cu filet „Metric “ / *Self-drilling screws „Metric“*




Mat.Nr. 2112..



Mat.Nr. 2112..



Mat.Nr. 2512..



Descriere produs:

- filet metric, Ø M4
- varf autoforant 4,5 mm lungime
- antrenare cruce PH 2
- Senkkopf 90°

Product description:

- *metric thread, Ø M4*
- *drill tip 4,5 mm long*
- *cross recess PH 2*
- *countersunk head 90°*

geeignet für Verschraubungen bis 3,5 mm Armierungsstärke !
utilizabile pentru fixari in armature de 3,5 mm!



verzinkt blau / *zinc blue*

Mat.Nr. / Ø × L	RS	VE	VE PD		per	MG
2112100-4-13	✓	1000	20000		1000	9K
2112100-4-16	✓	1000	20000		1000	9K
2112100-4-19	✓	1000	18000		1000	9K
2112100-4-22	✓	1000	16000		1000	9K
2112100-4-25	✓	1000	16000		1000	9K
2112100-4-32	✓	1000	10000		1000	9K



mit Fräsrippen, verzinkt blau / *with mill-ribs, zinc blue*

Mat.Nr. / Ø × L	RS	VE	VE PD	s	per	MG
2512100-4-16	✓	1000	20000		1000	9K
2512100-4-19	✓	1000	18000		1000	9K

Bohrschrauben „Metric Eco“ / *Self-drilling screws „Metric Eco“*

Die preisgünstige Alternative ! / The reasonable alternative !


geeignet für Verschraubungen bis 2 mm Armierungsstärke !
suitable for fastening up to 2 mm steel reinforcement !



verzinkt blau / *zinc blue*

Mat.Nr. / Ø × L	RS	VE	VE PD		per	MG
2212100-4-16	✓	1000	20000		1000	9K
2212100-4-19	✓	1000	18000		1000	9K

Suruburi pentru balamale cu doua tipuri de filet / *Corner and pivot bearing-screws „Power-Duo“*



Mat.Nr. 6681..

Beschlagschraube
Art.Nr.: 6688
geprüft beim
ift
ROSENHEIM
Prüfbericht
Nr.: 509 22430


das Original ! / *the Original !*

Produkttelegramm:


- filet pentru armatura din metal de Ø 3,5 mm
- Filet pentru partea din plastic Ø 4,2 mm
- Autoperforant
- Cap zenc Ø 7,1 mm cu rizuri
- Antrenare cruce PH 2
- sortate
- nu necesita pregaurire
- hohe Auszugs- und Überdrehwerte

Product description:


- *metal tapping screw thread Ø 3,5 mm*
- *window screw thread Ø 4,2 mm*
- *drill tip*
- *countersunk head Ø 7,1 mm with brake ribs*
- *cross recess PH 2*
- *roller sorted*
- *no pre-drilling necessary*
- *allowes high extraction and torque forces*



Verschraubungssituation:
Pregaurire Ø 3,5 mm in PVC und Stahl
Exemplu de fixare:
Perforare Ø 3,5 mm in PVC si otel



In PVC Beschlagschraubengewinde Ø 4,2 mm, in Stahl Blechschraubengewinde Ø 3,5 mm
Window screw thread Ø 4,2 mm in PVC, metal-tapping screw thread Ø 3,5 mm in steel



In PVC nur Beschlagschraubengewinde Ø 4,2 mm
In PVC only window screw thread Ø 4,2 mm




verzinkt blau / *zinc blue*

Mat.Nr. / Ø × L	RS	VE	VE PD	Preis	per	MG
6681100-4.2-28	✓	1000	16000		1000	0L
6681100-4.2-35	✓	1000	12000		1000	0L



blau Top Silver / *blue Top Silver*

Mat.Nr. / Ø × L	RS	VE	VE PD	Preis	per	MG
6681110-4.2-28	✓	1000	16000		1000	0L
6681110-4.2-35	✓	1000	12000		1000	0L



Mat.Nr. 6671..

Neu im Sortiment / New in assortment

Produkttelegramm:

- Spezialschraube für die Eck- und Scherenlager-befestigung für besonders verstärkte Profilwandungen
- verstärkter 60° / 90° Senkkopf Ø 7,1 mm
- grobes Beschlagschraubengewinde Ø 4,2 mm
- optimierte Bohrspitze bis 3 mm Armierungsstärke
- Kreuzschlitz PH 2
- hohe Auszugs- und Überdrehwerte

Product description:


- *special screw for corner and pivot bearing fastening for specialy strengthened profile claddings*
- *strengthened 60° - 90° countersunk head*
- *coarse window screw thread Ø 4,2 mm*
- *optimized drill tip up to 3 mm with steel reinforcement*
- *cross recess PH 2*
- *high pulling out and overwinding results*




blau Top Silver / *blue Top Silver*

Mat.Nr. / Ø × L	VE	VE PD	Preis	per	MG
6671010-4.2-45	1000	12000		1000	9N

Surub de clipsare / *Nipple screws*







Descrierea produsului:

- pentru rulouri și sisteme de protecție împotriva intemperiilor si insectelor
- burghiu ac pentru o fixare rapidă în PVC
  Poziționare exactă
- cruce PH 2
- cap metallic cu nervuri pentru fixare sigura
- cap plastic fara nervuri

Product description:

- *for roller shutter and weather protection*
- *needle gimlet for a quick fastening into PVC*
- *window screw thread for good over-winding and extraction results*
- *exact positioning*
- *cross recess PH 2*
- *metal nipple with brake ribs*
- *plastic nipple without ribs*



verzinkt blau / *zinc blue*

Mat.Nr.	Profil (z. B.):	VE		per	MG
568	Vekaplast / Brügmann / Roplasto	500		1000	2K
569	Salamander	500		1000	2K
570	Höku	500		1000	2K
574	Rehau / Brügmann / KBE / Inoutic / Schüco Deceuninck Zendow	500		1000	2K
575	Aluplast / Finstral / SKS / Menke	500		1000	2K
581	Gealan	500		1000	2K
582	SKS / Schüco / Aluplast	500		1000	2K
583	Schüco 8224 / Aluplast 1000 / DIMEX	500		1000	2K
584	Trocal / Schüco	500		1000	2K



Kopf kunststoffummantelt, verzinkt blau / *head plastic coated, zinc blue*

Mat.Nr.	Profil (z. B.):	VE	Pr	per	MG
2601	Finstral	1000		1000	2K
2602	Rehau / Brügmann / KBE / Inoutic / Schüco	1000		1000	2K
3602	Trocal / Schüco	1000		1000	2K
5602	Aluplast / Finstral / SKS / Menke	1000		1000	2K

Adeziv cu fixare rapida / *Fast drying adhesive*



Mat.Nr. 300-20



Mat.Nr. 301-20

Descriere produs:

- **adeziv cianoacrilat, special pentru APTK / EPDM**
- **Lipirea rapida a pieselor din plastic, cauciuc , EPDM**
- **aderenta buna pe profile din PVC dur sau aluminiu**

Product description:

- *cyanoacrylate adhesive, especially for bonding of rubbers, plastics and EPDM*
- *adhesion of the sealing profile to PVC-Hart or aluminium profiles*

Mat.Nr.	Typ / *Type*	Inhalt / *content*	VE	Preis	per	MG
300-20	dünnflüssig / *high viscosity*	20 ml	1		1	7M
301-20	zähflüssig / *low viscosity*	20 ml	1		1	7M

Adeziv pentru PVC dur / *PVC-hard glue*



Mat.Nr. 9030

Produkttelegramm:

- **pentru o lipire rapida si sigura (sudura cu solvent), a oricaror piese din PVC dur (jgheaburi, profile, piese turnate, tevi pentru conducte de cabluri, coli)**
- **pentru lipirea ABS (piese de turnat prin injecție, foi, tevi)**
- **extrem de rezistente la îngălbenirea**
- **rezistente la temperaturi de la - 25 ° C până la + 90 ° C**
- **rezistență mare la apa, alcool, uleiuri și benzină**
- **transparent (punctul 9030) sau alb (punctul 9032)**

Product description:

- *for fast and safe bonding (solvent welding) of all kinds of rigid PVC pieces (gutters, profiles, moulded parts, pipes for cable ducts, sheets)*
- *for bonding ABS (injection-moulded parts, sheets, pipes)*
- *extremely resistant to yellowing*
- *resistant to temperatures from - 25 °C to + 90 °C*
- *high resistance to water, alcohol, oils and petrol*
- *transparent (item 9030) or white (item 9032)*

Mat.Nr.	Farbe / *colour*	Inhalt / *content*	VE	Preis	per	MG
9030	transparent / *transparency*	200 g	1		1	3K
9032	weiß / *white*	200 g	1	€	1	3K

Curatitor special pentru PVC / *PVC-purifying agent*



Mat.Nr. 9005
stark anlösend / *strong abrasive*



Mat.Nr. 9010
schwach anlösend / *week abrasive*

Mat.Nr 9010:
mit UVA-Witterungsschutz
UV-stabilized !



Mat.Nr. 9020
nicht anlösend / *non abrasive*

Datorită reacției higroscopice fata de PVC, curătitorul ar trebui în general să fie aplicate în doar climat uscat! / ***Due to the hygroscopic reaction of PVC, biting cleaners should generally be applied in dry climate only !***

Descrierea produsului:
- agent de curatare puternic abraziv pentru suprafete de profile din PVC-alb
- îndepărtarea murdăriei puternice
- curatare inaintea sudurilor de colț
- liber de aromates si carbohidrati clorurate, cu "UVA-sistem"
- culoare: clourless, clar, volum cca. 0890 g / cm3
- grup de risc A1 conform VbF
- punct flacără: -8 ° C
- indicație cu privire la materialele de lucru periculoase: flacără - nu este considerat la fel de pregătire de materiale periculoase de muncă
- aplicare ar trebui să aibă in loc uscat, cârpe absorbante, bumbac sau prosoape de hârtie
- exclusiv pentru a fi utilizate în producția PVC

Product description:
- *purifying agent with strongly biting effect for profile surfaces made of PVC-white*
- *removal of strong dirt*
- *polishing of whetted corner welding seams*
- *free of aromates and chlorinated carbohydrates, with „UVA-system“*
- *colour: clourless, clear, volume ca. 0,890 g / cm3*
- *hazard group A1 according to VbF*
- *flame point: -8°C*
- *indication concerning dangerous working materials: flame – is not considered as preparation of dangerous working materials*
- *application should take place with dry, absorbant cloths, cotton or paper towels*
- *exclusively for use in production*

Descrierea produsului:
- agent de curatare cu usor efect abraziv pentru suprafete de profile din PVC alb-alb
- bază: amestecat ester al acidului carbon mono, liber de aromates, cu "UVA-sistem"
- culoare: incolor, limpede
- ca volum. 0850 g / cm3
- grup de risc A1 conform VbF
- punct flacără: -4 ° C
- indicație cu privire la materialele de lucru periculoase: flacără - nu este considerat la fel de pregătire de materiale periculoase de muncă
- aplicare ar trebui să aibă loc in atm uscat, cârpe absorbante, bumbac sau prosoape de hârtie

Product description:
- *purifying agent with lightly biting effect for white profile surfaces made of PVC-white*
- *basis: mixed mono carbon acid ester, free of aromates, with „UVA-system“*
- *colour: colourless, clear*
- *volume ca. 0,850 g / cm3*
- *hazard group A1 according to VbF*
- *flame point: -4°C*
- *indication concerning dangerous working materials: flame – is not considered as preparation of dangerous working materials*
- *application should take place with dry, absorbant cloths, cotton or paper towels*

Descrierea produsului:
- agent de curatare fara effect de abraziune pentru suprafete de profile din filme PVC-tare sau PVC și Poli-lefin sau suprafețe de acrilat
- tratament antistatic al suprafețelor de plastic
- prevenirea re-murdarirea profilului
- îndepărtarea impurităților de suprafață, cum ar fi urme de cauciuc, spumă proaspete și silicon proaspete
- bază: cetone alphalyric mixte, liber a aromates, cu "UVA-sistem"
- culoare: incolor, limpede, volum cca. 0,720 g/cm3
- grup de risc A1 conform VbF
- punct flacără: -14 ° C
- indicație cu privire la lucru dagerous ma-teriale: flacără - nu este considerat la fel de pregătire de materiale periculoase de muncă
- aplicare ar trebui să aibă loc cu uscat, cârpe absorbante, bumbac sau prosoape de hârtie

Product description:
- *purifying agent with non-biting effect for profile surfaces made of PVC -hard or PVC and Poly-lefin films or acrylate surfaces*
- *antistatic treatment of plastic surfaces*
- *prevention of re-impurification of the frame*
- *removal of surface impurities such as rubber traces, fresh foam and fresh silicone*
- *basis: mixed alphalyric ketones, free of aromates, with „UVA-system“*
- *colour: colourless, clear, volume ca. 0,720 g/cm3*
- *hazard group A1 according to VbF*
- *flame point: -14°C*
- *indication concerning dagerous working materials: flame – is not considered as preparation of dangerous working materials*
- *application should take place with dry, absorbant cloths, cotton or paper towels*

Mat.Nr.	Inhalt / *content*	VE	Preis	per	MG
9005	1 l	1		1	8N
9010	1 l	1		1	8N
9020	1 l	1		1	8N

Eckschweißverbinder / *Corner welding connectors*







Mat.Nr. 1096..



Mat.Nr. 1098

Produkttelegramm:

- einfache Handhabung durch Spannhebeltechnik
- Verbesserung der Torsionswerte durch größere Führungslängen in der Armierung
- Justierung durch Spannhebel
- kostengünstige PVC – Regranulat
- eingestellt auf herkömmliche Verschweißtemperatur (230-240ºC)
- flächendeckendes Sortiment mit allen gängigen Größen
- sehr gute Rückstellwerte
- ift- geprüft und überwacht, keine weiteren Prüfungen für die CE-Kennzeichnungspflicht
- fein abgestimmte Klemmrasterung

Product description:

- *easy handling due to tension lever technique*
- *improvement of torsion quality due to longer guiding in the amour*
- *adjustment by tension lever*
- *cost-efficient PVC re-granulate*
- *set for usual welding temperature (230-240°C)*
- *wide range with all common dimensions*
- *excellent reset values*
- *ift-tested and controlled, no further inspections for the CE mandatory identification*
- *precisely adjusted clamping raster*

Mat.Nr.	Profil-Außenmaße * *reinforcement-profile exterior meas.*	Profil / *profile*	VE		per	MG
1096-50-40-2	50 x 40 x 2	Gealan / KBE / Kömmerling / Rehau / Schüco CT 70	40		1	3R
1096-50-45-2	50 x 45 x 2	Inoutic / Thyssen	40		1	3R
1096-55-45-2	55 x 45 x 2	Inoutic / Thyssen	40	€	1	3R
1096-60-40-2	60 x 40 x 2	Trocal / VEKA / Roplasto / Brügmann	40		1	3R
1096-60-46-2	60 x 46 x 2	Gealan Stahl	32	1,13 €	1	3R
1096-65-45-2	65 x 45 x 2	VEKA Topline	32	1,13 €	1	3R
1096-65-45-3	65 x 45 x 3	VEKA Topline	40	1,13 €	1	3R
1092-30-40-1.5	30 x 40 x 1.5	Schüco, LB	80	1,49 €	1	3R
1092-30-40-2	30 x 40 x 2	Schüco CT 70	80	1,49 €	1	3R
1092-32-41-2	32 x 41 x 2	Schüco CT 70	80	1,49 €	1	3R
1092-35-40-2	35 x 40 x 2	Veka / Aluplast / Gealan	80	1,49 €	1	3R
1092-40-40-1.5	40 x 40 x 1.5	Inoutic / Deceunick Aluminium	32	1,49 €	1	3R
1092-40-40-2	40 x 40 x 2	Roplasto / Deceunick / Trocal / Schüco / Brügmann / KBE / Rehau	32	1,49 €	1	3R
1092-45-45-2	45 x 45 x 2	Deceunick	40	1,49 €	1	3R
1092-50-40-2	50 x 40 x 2	Aluplast / Brügmann / KBE / Kömmerling / Rehau / Salamander / Schüco	40	1,35 €	1	3R
1092-50-40-3	50 x 40 x 3	Gealan / KBE / Kömmerling / Rehau / Aluplast / Salamander	40	1,49 €	1	3R
1092-50-45-2	50 x 45 x 2	Inoutic	40	1,13 €	1	3R
1092-55-45-2	55 x 45 x 2	Inoutic	40	1,35 €	1	3R
1092-55-45-2.5	55 x 45 x 2.5	Inoutic	40	1,35 €	1	3R
1092-58-42-2	58 x 42 x 2	Gealan Stahl 3000 / 6000	40	1,49 €	1	3R
1092-60-40-2	60 x 40 x 2	Trocal / Veka / Roplasto / Brügmann	40	1,35 €	1	3R
1092-60-40-3	60 x 40 x 3	Trocal / Veka / Roplasto	40	1,49 €	1	3R
1092-60-45-2	60 x 45 x 2	Veka Tropline / Salamander	32	1,35 €	1	3R
1092-60-46-2	60 x 46 x 2	Gealan Stahl 8000	32	1,35 €	1	3R
1092-64-41.3-2	64 x 41.3 x 2	Trocal	40	1,35 €	1	3R
1092-65-45-2	65 x 45 x 2	Veka Softline Topline	32	1,35 €	1	3R
1092-65-45-3	65 x 45 x 3	Veka Softline Topline	40	1,35 €	1	3R
1098		alle	1	12,49 €	1	3R

*** Alle Größenangaben beziehen sich auf die Außenmaße der Stahl- bzw. Aluminiumarmierung und die Wandstärke !**

** All details about meas. refer to the outside dimensions of the steel- or aluminium-reinforcements and to the wall thickness !*

heicko Schraubenvertriebs GmbH | Käthe-Kollwitz-Str. 15 | D-51545 Waldbröl | www.heicko.de | www.heicko.com | verkauf@heicko.de | sales@heicko.com | Tel. (+49) 02291-9084-0 | Fax (+49) 02291-9084-50

Glasfalzeinlagen / *Glass rabbet inserts*



Mat.Nr. 23913..

Produkttelegramm:


- für die Fensterverglasung bei Schrägfalzprofilen
- Kunststoff

Product description:

- *for window glazing when using slanted rabbet profiles*
- *plastic*

Mat.Nr.	Profil / *profile*	Typ	VE		per	MG
23913-7-100	Aluplast 1000+2000	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-11-270	Inoutic Elite 71mm / Arcade	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-11-300	Inoutic GK 10 / 4	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-11-722	Inoutic Elite 3mm - erhöht	flächenversetzt / *staggered*	500		1000	4M
23913-13-370	Gealan S 3000	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-13-51	Gealan 7000 / Gealan 8000	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-14-440	Kömmerling EuroFutur 44 mm	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-16-360	Rehau S730+735	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-16-440	Rehau Brilliant S799 + Kömmerling Euro Futur	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-16-860	Rehau Geneo	flächenversetzt / *staggered*	500		1000	4M
23913-21-120	Deceunick 3000 Zenlow	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-218	Salamander 3D Flügel / Streamline	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-23-350	KBE 171 – 35 mm	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-23-380	KBE 70 mm AD	flächenversetzt / *staggered*	500		1000	4M
23913-30-46	VEKA Topline	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-34-42	Aluplast 4000-6000	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-48-46	VEKA Topline Typ P	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-85-37	Schüco CT 70 / Roplasto 70 mm	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-85-52	Schüco CT 70 – 52 mm, Si 82	halbflächenbündig / *half-flush*	1000		1000	4M
23913-GK076	Inoutic Prestige GK 076	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-GK176	Inoutic Prestige 6K - erhöht	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M
23913-TR-Inova-70	Trocal Inova - 70	flächenversetzt / *staggered*	1000		1000	4M

Montagekeile für Fenster und Türen / *Assembly key for windows and doors*



Gerasterte Oberfläche !
Rastered surface !

Produkttelegramm:

- rasterfertige Oberfläche ermöglicht eine rutschfeste Ausrichtung
- keine Probleme mit Feuchtigkeit und Fäulnis
- keine Spaltung durch Nägel oder Schrauben
- PA: Recycling-Material

Product description:


- *due to a rastered surface elements can be adjusted without slipping*
- *no problems with wetness and rottenness*
- *can not be split by nails or screws*
- *PA: recycled material*

Mat.Nr.	A x B x C / mm	Farbe / *colour*	VE	Preis	per	MG
91201-45-15	90 x 45 x 15	weiß / *white*	200		100	2S
91202-30-10	80 x 30 x 10	schwarz / *black*	200		100	2S

Verglasungsklötze / *Glazing blocks*



Mat.Nr. 9100..



Produkttelegramm:
- Stärke A: 1 - 8 mm
- Breite B: 20 - 40 mm
- Länge: 100 mm
- Kunststoff PP


Product description:
- *Strength A: 1 - 8 mm*
- *Width B: 20 - 40 mm*
- *length: 100 mm*
- *plastic PP*

Mat.Nr.	A x B / mm	VE		per	MG
9100-1-20	1 x 20	1000		1000	2S
9100-2-20	2 x 20	1000		1000	2S
9100-3-20	3 x 20	1000		1000	2S
9100-4-20	4 x 20	1000		1000	2S
9100-5-20	5 x 20	1000		1000	2S
9100-6-20	6 x 20	1000		1000	2S
9100-1-22	1 x 22	1000	€	1000	2S
9100-2-22	2 x 22	1000	€	1000	2S
9100-3-22	3 x 22	1000	€	1000	2S
9100-4-22	4 x 22	1000	€	1000	2S
9100-5-22	5 x 22	1000	€	1000	2S
9100-6-22	6 x 22	1000	€	1000	2S
9100-1-24	1 x 24	1000	€	1000	2S
9100-2-24	2 x 24	1000	€	1000	2S
9100-3-24	3 x 24	1000	€	1000	2S
9100-4-24	4 x 24	1000	€	1000	2S
9100-5-24	5 x 24	1000	€	1000	2S
9100-6-24	6 x 24	1000	€	1000	2S
9100-8-24	8 x 24	1000	€	1000	2S
9100-1-26	1 x 26	1000	€	1000	2S
9100-2-26	2 x 26	1000	€	1000	2S
9100-3-26	3 x 26	1000	€	1000	2S
9100-4-26	4 x 26	1000	€	1000	2S
9100-5-26	5 x 26	1000	€	1000	2S
9100-6-26	6 x 26	1000		1000	2S
9100-8-26	8 x 26	1000		1000	2S
9100-1-28	1 x 28	1000		1000	2S
9100-2-28	2 x 28	1000		1000	2S
9100-3-28	3 x 28	1000		1000	2S
9100-4-28	4 x 28	1000		1000	2S
9100-5-28	5 x 28	1000		1000	2S
9100-6-28	6 x 28	1000		1000	2S
9100-8-28	8 x 28	1000		1000	2S
9100-1-30	1 x 30	1000		1000	2S
9100-2-30	2 x 30	1000		1000	2S
9100-3-30	3 x 30	1000	€	1000	2S
9100-4-30	4 x 30	1000	€	1000	2S
9100-5-30	5 x 30	1000	€	1000	2S
9100-6-30	6 x 30	1000	€	1000	2S
9100-8-30	8 x 30	1000	€	1000	2S

Mat.Nr.	A x B / mm	VE	Preis	per	MG
9100-1-32	1 x 32	1000	€	1000	2S
9100-2-32	2 x 32	1000	€	1000	2S
9100-3-32	3 x 32	1000	€	1000	2S
9100-4-32	4 x 32	1000	€	1000	2S
9100-5-32	5 x 32	1000	€	1000	2S
9100-6-32	6 x 32	1000	€	1000	2S
9100-1-34	1 x 34	1000		1000	2S
9100-2-34	2 x 34	1000		1000	2S
9100-3-34	3 x 34	1000		1000	2S
9100-4-34	4 x 34	1000		1000	2S
9100-5-34	5 x 34	1000		1000	2S
9100-6-34	6 x 34	1000		1000	2S
9100-3-36	3 x 36	1000		1000	2S
9100-4-36	4 x 36	1000		1000	2S
9100-6-36	6 x 36	500		1000	2S
9100-2-38	2 x 38	1000		1000	2S
9100-3-38	3 x 38	1000		1000	2S
9100-4-38	4 x 38	1000		1000	2S
9100-5-38	5 x 38	1000		1000	2S
9100-1-40	1 x 40	1000		1000	2S
9100-2-40	2 x 40	1000	€	1000	2S
9100-3-40	3 x 40	1000	€	1000	2S
9100-4-40	4 x 40	1000	€	1000	2S
9100-5-40	5 x 40	1000	€	1000	2S
9100-6-40	6 x 40	1000	€	1000	2S
9100-2-44	2 x 44	1000		1000	2S
9100-3-44	3 x 44	500		1000	2S
9100-4-44	4 x 44	500		1000	2S
9100-5-44	5 x 44	500		1000	2S
9100-2-46	2 x 46	1000		1000	2S
9100-3-46	3 x 46	500		1000	2S
9100-4-46	4 x 46	500		1000	2S
9100-5-46	5 x 46	500		1000	2S
9100-6-46	6 x 46	500		1000	2S
9100-2-50	2 x 50	500		1000	2S
9100-3-50	3 x 50	500		1000	2S
9100-4-50	4 x 50	500		1000	2S
9100-5-50	5 x 50	500		1000	2S
9100-6-50	6 x 50	500		1000	2S

Verglasungsklötze aus Holz auf Anfrage lieferbar ! */ Wooden glazing blocks available on request !*

Klotzkellen / *Glazing trowels*



Produkttelegramm:
- Kunststoff
- 275 x 70 x 18 mm

Product description:
- *plastic*
- *275 x 70 x 18 mm*

Mat.Nr.	VE	Preis	per	MG
9101	1		100	2S

heicko Schraubenvertriebs GmbH | Käthe-Kollwitz-Str. 15 | D-51545 Waldbröl | www.heicko.de | www.heicko.com | verkauf@heicko.de | sales@heicko.com | Tel. (+49) 02291-9084-0 | Fax (+49) 02291-9084-50

Flossendübel (Spreizdübel) / *Wall plugs*





Mat.Nr. 100..

Produkttelegramm:
- Dübel aus 100% Nylon
- alterungs- und UV-beständig


Product description:
- *made of 100% nylon*
- *resistant against UV-light and ageing*

Mat.Nr.	Ø / mm	VE		per	MG
10006	6	100		100	3Z
10008	8	100		100	3Z
10010	10	50		100	3Z
10012	12	25	€	100	3Z
10014	14	20		100	3Z

Mat.Nr.	Ø x L / mm	VE		per	MG
100-6-40	6 x 40	100		100	3Z
100-6-60	6 x 60	100		100	3Z
100-6-80	6 x 80	100		100	3Z
100-8-60	8 x 60	100		100	3Z
100-8-80	8 x 80	100		100	3Z
100-8-100	8 x 100	100		100	3Z
100-8-120	8 x 120	100		100	3Z
100-8-135	8 x 135	100		100	3Z
100-8-160	8 x 160	100		100	3Z
100-10-60	10 x 60	100		100	3Z
100-10-70	10 x 70	100		100	3Z
100-10-80	10 x 80	100		100	3Z
100-10-100	10 x 100	100		100	3Z
100-10-115	10 x 115	100		100	3Z
100-10-135	10 x 135	100		100	3Z
100-10-160	10 x 160	100		100	3Z

Blindstopfen / *Conceiling plugs*





Produkttelegramm:
- Stopfen als praktische Hilfe zur Abdeckung von verbohrten Dübellöchern und bei verdeckter Frontmontage

Product description:
- *plug is a practical help for covering wrongly drilled plug holes and for covered front assembly*

Mat.Nr.	für Lochdurchmesser / mm *for hole diameter / mm*	Farbe / *colour*	VE	Preis	per	MG
61	6	weiß / *white*	1000		1000	8M
62	6	braun / *brown*	1000		1000	8M
21	8	weiß / *white*	1000		1000	8M
22	8	braun / *brown*	1000		1000	8M
23	8	schwarz / *black*	1000		1000	8M
24	8	grau / *grey*	1000		1000	8M
31	10	weiß / *white*	500		1000	8M
32	10	braun / *brown*	500		1000	8M
33	10	schwarz / *black*	500		1000	8M
34	10	grau / *grey*	500		1000	8M
41	12	weiß / *white*	500		1000	8M
42	12	braun / *brown*	500		1000	8M
43	12	schwarz / *black*	500		1000	8M
51	15	weiß / *white*	500		1000	8M
52	15	braun / *brown*	500		1000	8M

Abdeckkappen / *Covering caps*



Mat.Nr.	Farbe / *colour*	VE	Preis	per	MG
111	weiß / *white*	100		1000	8M
112	braun / *brown*	100		1000	8M
113	schwarz / *black*	100		1000	8M
111-1000	weiß / *white*	1000		1000	8M
112-1000	braun / *brown*	1000		1000	8M
113-1000	schwarz / *black*	1000		1000	8M

Abdeckkappen mit Stift für Mat.Nr. 1010, 1036 und 1040 / *Covering caps with pin for Mat.No. 1010, 1036 and 1040*



Mat.Nr.	Farbe / *colour*	VE	Preis	per	MG
11110-9016	weiß / *white*	100		1000	8M
11110-8015	braun / *brown*	100		1000	8M

Abdeckkappen für Mat.Nr. 1040 / *Covering caps for Mat.No. 1040*



Mat.Nr.	Farbe / *colour*	VE	Preis	per	MG
11	weiß / *white*	1000		1000	8M
12	braun / *brown*	1000		1000	8M
13	schwarz / *black*	1000		1000	8M
14	grau / *grey*	1000		1000	8M

Abdeckkappen für Mat.Nr. 6915.. / 6935.. / 79815.. / 79819.. / *Covering caps for Mat.No. 6915.. / 6935.. / 79815.. / 79819..*



Mat.Nr.	Farbe / *colour*	TX	VE	Preis	per	MG
10391	weiß / *white*	25	100		1000	8M
10392	braun / *brown*	25	100		1000	8M
10361	weiß / *white*	30	100		1000	8M
10362	braun / *brown*	30	100		1000	8M

Abdeckkappen für Schrauben mit TX / *Covering caps for screws with TX*



Mat.Nr.	Stift - Ø x Kappen - Ø	Farbe / *colour*	VE	Preis	per	MG
5810-2.5-12	2,5 x 12	weiß / *white*	250		1000	8M
5820-2.5-12	2,5 x 12	braun / *brown*	250		1000	8M
5830-2.5-12	2,5 x 12	schwarz / *black*	250		1000	8M

Abdeckkappen für Mat.Nr. 5812.. / *Covering caps for Mat.No. 5812..*




Mat.Nr.	Farbe / *colour*	VE	Preis	per	MG
1041	weiß / *white*	100	101,20 €	1000	8M
1042	braun / *brown*	100	101,24 €	1000	8M

Reduzierhülsen für Mat.Nr. 1040 / *Reducer with cap for Mat.No. 1040*

Montagehinweis: Dübellöcher mit Ø 10,5 mm im Blendrahmen aufbohren ! / *Attention: for plugs a pre-drilled hole of Ø 10,5 mm is necessary !*

Tragehilfe Set / *Window lifting set*



Produkttelegramm:


- Set bestehend aus Schlaufe und Schraube
- Bohrschraube auch separat lieferbar
- Einwegtrageschlaufe zum seitlichen Anschrauben an Fenster und Türen
- mit eingebrachtem Loch
- Tragfähigkeit über 120 kg bei Verschraubung in Stahl

Product description:

- *set comprising loop and screw*
- *self drilling screw also available separatly*
- *one way hanger to be fixed sideways at the window*
- *hanger with hole and screw*
- *load carrying capacity over 120 kg if screwed into steel*

Mat.Nr.	Bezeichnung / *Type*	VE	Preis	per	MG
3114000-4.2-25	Bohrschraube / *drilling screw* (4,2 x 25 mm)	1000		1000	7G
1766	Tragehilfe Set vorgesteckt / *window lifting set*	500		100	7G

Tragehilfe Set – mehrfach einsetzbar / *Sufa ridicare ferestre – multiple applicable*



Produkttelegramm:

- Trageschlaufe für den mehrfachen Einsatz
- Befestigungsschraube in verstärkter Ausführung
- Tragfähigkeit über 200 kg bei Verschraubung in Stahl

Product description:

- *Sufa pentru transportul ferestrelor*
- *fixare cu surub, constructive intarita*
- *capacitate de incarcare de 200kg cu surub in armatura*

Mat.Nr.	Bezeichnung / *Type*	VE	Preis	per	MG
598	Trageschlaufe / *lifting loop*	500		100	7G
599	Befestigungsschraube / *fastening screw* (5,5 x 30 mm)	1000		1000	7G

Schraubendreher-Einsätze / *Capuri de surubelnita*



Mat.Nr. 101..



Mat.Nr. 103..



Mat.Nr. 118..-121..



Mat.Nr. 101-2-150

Produkttelegramm:

- Aufnahme im Magnethalter oder im Verschraubungsautomaten
- optimale Passform aufgrund von Minustoleranzen
- gefräste Ausführung

Product description:

- *intake into magnet holder or into the screwing machine*
- *optimum fit due to minus tolerances*
- *milled execution*



für Philips-Kreuzschlitz – Titanausführung
for Philips cross recess – titanium coated

Mat.Nr.	Abmessung	VE	Preis	per	MG
100-2-25	PH 2 x 25	1		1	4P
100-2-50	PH 2 x 50	1		1	4P



für Philips-Kreuzschlitz
for Philips cross recess

Mat.Nr.	Abmessung	VE	Preis	per	MG
101-1-25	PH 1 x 25	1	0,74 €	1	4P
101-2-25	PH 2 x 25	1	0,74 €	1	4P
101-3-25	PH 3 x 25	1	0,74 €	1	4P
101-1-50	PH 1 x 50	1	2,05 €	1	4P
101-2-50	PH 2 x 50	1	2,05 €	1	4P
101-2-50R	PH 2 x 50 re-duziert	1	2,22 €	1	4P
101-3-50	PH 3 x 50	1	2,05 €	1	4P
101-2-90	PH 2 x 90	1	3,79 €	1	4P
101-2-110	PH 2 x 110	1	7,56 €	1	4P



für Pozidrive-Kreuzschlitz
for Pozidrive cross recess

Mat.Nr.	Abmessung	VE	Preis	per	MG
102-1-25	PZ 1 x 25	1		1	4P
102-2-25	PZ 2 x 25	1		1	4P
102-3-25	PZ 3 x 25	1		1	4P
102-1-50	PZ 1 x 50	1		1	4P
102-2-50	PZ 2 x 50	1		1	4P
102-3-50	PZ 3 x 50	1		1	4P

Andere Längen auf Anfrage ! / *Further measurements on request !*



für iTX-Einsätze
for iTX recess

Mat.Nr.	Abmessung	VE	Preis	per	MG
103-25-25-MB	iTX 25 x 25	1		1	4P
103-25-50-MB	iTX 25 x 50	1		1	4P
124-TX25-33-M5-MB	iTX 25 x 33	1		1	4P
119-TX25-45-M5-MB	iTX 25 x 45	1		1	4P



für Schraubautomaten, reduziert
for screwing machines

Mat.Nr.	Abmessung	VE	Preis	per	MG
118-PH2-33	PH 2 x 33 M 4	1		1	4P
119-PH2-33	PH 2 x 33 M 5	1		1	4P
119-PH2-45	PH 2 x 45 M 5	1		1	4P
120-PH2-45	PH 2 x 45 M 6	1		1	4P
121-PH2-45	PH 2 x 45 Inch-Gewinde	1		1	4P



1/4" SW Bit für Bithalter
1/4" SW Bit for Bitholder

Mat.Nr.	Abmessung	VE	Preis	per	MG
109-4-90	4 x 90	1		1	4P



für TX-Einsätze
for TX recess

Mat.Nr.	Abmessung	VE		per	MG
103-10-25	TX 10 x 25	1		1	4P
103-15-25	TX 15 x 25	1		1	4P
103-15-50	TX 15 x 50	1		1	4P
103-20-25	TX 20 x 25	1		1	4P
103-25-25	TX 25 x 25	1		1	4P
103-25-70	TX 25 x 70	1		1	4P
103-30-25	TX 30 x 25	1		1	4P
103-30-25-K	TX 30 x 25 konisch	1		1	4P
103-30-50	TX 30 x 50	1		1	4P
103-30-70	TX 30 x 70	1		1	4P
103-40-25	TX 40 x 25	1		1	4P
103-40-50	TX 40 x 50	1		1	4P
123-TX15-33	TX 15 x 33	1		1	4P
123-TX20-33-7mm	TX 20 x 33	1		1	4P

Magnethalter / *Magnet holders*



Mat.Nr. 201..

Produkttelegramm:

- Magnethalter zur Aufnahme der Schraubendrehereinsätze Mat.Nr. 100-103

Product description:

- *magnet holder for the intake of our bits Mat.No. 100-103*

Mat.Nr.	Länge / *length*	Größe / *size*	VE	Preis	per	MG
201-55	55 mm	¼ Zoll / *¼ inch*	1		1	4P
201-70	70 mm	¼ Zoll / *¼ inch*	1		1	4P
201- F40	58,6 mm	¼ Zoll / *¼ inch*	1		1	4P
202	70 mm	Feinantrieb / *fine drive*	1		1	4P

Zwischenstücke / *Adapter*



Mat.Nr. 119-50-25

Produkttelegramm:

- mit beidseitigem Innengewinde für Schrauber mit Gewindeanschluss

Product description:

- *internal thread on both sides to extend mashine bits*

Mat.Nr.	Gewinde / *thread*	Länge / *length*	Ø / mm	VE	Preis	per	MG
119-50-25	M5	25 mm	8,0	1		1	4P
119-50-25-D7 mm	M5	25 mm	7,0	1		1	4P

Andere Längen und Gewinde auf Anfrage ! / ***Further measurements on request !***

Verbindungsstücke / *Bit holder*

F1. ***¼ Zoll mit Kugelaufnahme***



Mat.Nr. 122-5-175

F2. **¼ Zoll mit Bund**



Mat.Nr. 122-175

Produkttelegramm:

- ¼ Zoll Sechskantantrieb DIN 3126 Form E 6.3
- Innengewinde für Klingen mit Gewindeanschluss M4, M5, M6 (z.B. für Urban)
  Mat.Nr. 122-175: Sonderverlängerung mit Bund und Inch-Gewinde
  (z.B. für USM Powersert)

Product description:

- *¼ Zoll hexagonal drive DIN 3126 form E 6.3*
- *internal thread to hold mashine bits M4, M5, M6 (f. e. Urban)*
  Mat.Nr. 122-175: *inch thread f. e. for USM Powersert*

Mat.Nr.	Gewinde / *thread*	F	Länge / *length*	Ø / mm	VE	Preis	per	MG
122-5-90	M5 x 10 mm	1	90	7,0	1		1	4P
122-5-115	M5 x 10 mm	1	115	7,0	1		1	4P
122-5-125	M5 x 10 mm	1	125	7,0	1		1	4P
122-5-150	M5 x 10 mm	1	150	7,0	1		1	4P
122-5-175	M5 x 10 mm	1	175	7,0	1		1	4P
122-175	Inch-Gewinde	2	175	7,6	1		1	4P
122-175-M5	M5 x 10 mm	2	175	7,0	1		1	4P

Andere Längen und Gewinde auf Anfrage ! / ***Further measurements on request !***

Magnetic “L” hexagonal bit support 1/4"



-
- IN SHORTER ARM.
-

HEXAGONAL ATTACHMENT WITH MAGNET IN LONG ARM AND SPRING

CODE	DESC.	L mm
443 00 46840	755	110

Port bit magnetic cu cleme inox 1/4"



- MAGNETIC SLEEVE.
- THROATED HEXAGONAL ATTACHMENT

CODE	DESC.	L mm
443 00 44640	504	75

Bit supports



- ADJUSTABLE MAGNETIC BIT SUPPORT.
- SPECIAL RING GUARANTEES GRIP OF SCREW IN ANY POSITION.
- THE ONLY BIT SUPPORT THAT GUARANTEES HOLD WITH CUT BITS AS WELL.

CODE	Desc.	Attach.	Leng. mm
443 00 50450	996	1/4	58



- QUICK-DETACHING BIT SUPPORT.
- MOVE THE RING BACKWARDS IN ORDER TO DETACH THE BIT.

CODE	Desc.	Attach.	Leng. mm
443 00 50820	1021	1/4	60



- PRELUNGITOR MAGNETIC .
- COADA SDS-PLUS
- PENTRU MASINI CU PERCUTIE PRINDERE SDS+.

CODE	Desc.	Attach.	Leng. mm
443 00 50840	1023	1/4	76

Magnetic hexagonal bit support 1/4"



- SCREWDRIVER WITH 1/4” HEXAGONAL MAGNETIC ATTACHMENT.
- ERGONOMIC HANDLE IN ANTI-SLIP MATERIAL.

CODE	DESC.	L mm
420 00 96351	S.BITS 1/4”	220


Surubelnite inbus cu maner L


- imbus din otel brunat.
- HANDLE IN CELLULOSE ACETATE.
- CU DOUA LAME ? UNA LUNGA
  PENTRU LOCURI GREU ACCESIBILE
  SI UNA SCURTA PENTRU STRANGERI PUTERNICE.
- IN LINE WITH ISO 1174 AND DIN 3120



CODE	DESC.	L	A	B	C
443 00 48860	889 - 2	126-100-10-53			
443 00 48870	889 - 2,5	126-100-10-53			
443 00 48880	889 - 3	126-100-10-53			
443 00 48890	889 - 4	183-150-11-66			
443 00 48900	889 - 5	183-150-12-66			
443 00 48910	889 - 6	240-200-12-82			
443 00 48920	889 - 8	240-200-14-82			
443 00 48930	889 - 10	240-200-16-82			

HIGHT QUALITY meccanocar





Surubeltite TORX cu manet L




CODE	DESC.	L	A	B	C
443 00 48950	891 - T10	126-100-10-53			
443 00 48960	891 - T15	126-100-10-53			
443 00 48970	891 - T20	126-100-11-66			
443 00 48980	891 - T25	133-100-12-66			
443 00 48990	891 - T27	133-100-12-66			
443 00 49000	891 - T30	190-150-12-82			
443 00 49010	891 - T40	190-150-14-82			
443 00 49030	891 - T50	190-150-16-82			

- BURNISHED STEEL BLADE. HANDLE IN
- CELLULOSE ACETATE. WITH DOUBLE
- BLADE: ONE LONG FOR
  DIFFICULT ACCESS AND ONE SHORT FOR
  POWERFUL TIGHTENINGS.

HIGHT QUALITY meccanocar





Hexagonal spanners



- SIZE 188x415 - 1/3 DRAWER

CODE	DESCRIPTION/CONTENTS
420 00 03150	315 full heat
398 00 03150	315 Empty heat.molded male hex. span. a L 2-6
443 00 48860	889-2- male hexgonal “L” spanner
443 00 48870	889-2,5- male hexgonal “L” spanner
443 00 48880	889-3 - male hexgonal “L” spanner
443 00 48890	889-4 - male hexgonal “L” spanner
443 00 48900	889-5 - male hexgonal “L” spanner
443 00 48910	889-6 - male hexgonal “L” spanner



Cutter anti-shock

- CORP DIN METAL CU MANER DIN ABS
- MAGAZIE CU 3 LAME DE REZERVA

- LIVRABIL CU 1 + 3 LAME





RECHARGE BLADESS		
CODE	DESC.	H BLADE mm
443 00 27601	342/1	9

CUTTER ANTI-CHOC		
CODE	DESC.	LAME SCHIMB
443 00 27598	342/9	4430027601-342/1

Cutter anti-shock

- CORP DIN METAL CU PROTECTIE ABS A MANERULUI
- LIVRAT CU 3 LAME DE REZERVA IN MAGAZIE
- PLUS LAMA CUTTER

Roller for blade locking





Roller for blade locking



RECHARGE BLADESS		
CODE	DESC.	H BLADE mm
443 00 45481	588/1	18

CUTTER ANTI-CHOC		
CODE	DESC.	LAME DE SCHIMB
443 00 45478	588/18	4430045481-588/1

Cutter profesional din aluminiu

- CORP MANER DIN ALUMINIU PRESAT ACOPERIT CU ABS..
- GHIDAJ DIN OTEL INOXIDABIL.
- INCARCARE AUTOMATA A LAMELOR (CAPACITATE MAGAZIE 6 LAME)

- 3 LAME DE REZERVA LA LIVRARE.
- SUPPLEMENTARY SCREW FOR BLADE






RECHARGE BLADESS		
CODE	DESC.	H BLADE mm
443 00 45481	588/1	18

PROFESSIONAL CUTTER			
CODE	DESC.	H BLADE mm	RECHARGE BLADESS
443 00 49265	909	18	4430045481-588/1

Rulete antisoc

- RULETE ANTISOC
- 2,3 5,8 SI 10 ML
- ECHIPATE CU TREI SISTEME DE BLOCARE
- BANDA PLASTICATA , PENTRU O LUNGA UTILIZARE.
- AVAILABLE IN TWO HEIGHTS: 19 MM AND 25 MM
- EQUIPPED WITH A BACK HOOK TO BE HUNG ON BELTS AND WITH A STRING FOR TRANSPORT OR FOR HOOKING ON PANELS.





CODE	DESC.	Lungime mt	latime banda mm
443 00 50752	1016/2	2	19
443 00 50753	1016/3	3	19
443 00 50755	1016/5	5	25
443 00 50758	1016/8	8	25
443 00 50760	1016/10	10	25



Ruleta 50 ml

- BANDA DIN OTEL VOPSIT GALBEN
- GRADATII IN MM, DECIMALE IN ROSU
- USOARA SI REZISTENTA LA SOCURI
- PLASTIC BODY COATED WITH RUBBER TO ABSORB SHOCKS AND PROTECT THE TAPE FROM SCRATCHES AND DUST.
- WITH PRACTICAL ATTACHMENT TO HANG THE TOOL TO BELTS.
- STRONG CORD FOR EASY TRANSPORT.



CODE	DESC.	tape width	tape length
443 00 51780	1059/50	13 mm	50 m

Double measures, 2 mt

- MADE OF WOOD.
- DOUBLE GRADUATION.
- ANTI-RUST SPRINGS.
- RED DIVISIONS AND DECIMALS.
- ALTERNATING WHITE/YELLOW.
- THICKNESS 3mm.




CODE	DESC.	N° SECTIONS
443 00 44835	512	10

Nivela din aluminiu

- NIVELA PROFESIONALA DIN ALUMINIU. ROBUSTA SI USOARA.
- BULA ORIZONTALA SI VERTICALA . INEVAPORABILE ED IMPERMEABILE.

CODICE	DESC.	LUNGIME mm
443 00 53720	1074/300	300
443 00 53730	1074/400	400
443 00 53740	1074/600	600
443 00 53750	1074/800	800
443 00 53760	1074/1000	1000



Nivela magnetica din aluminiu

- NIVELA PROFESIONALA DIN ALUMINIU. ROBUSTA SI USOARA.
- BOLLA ORIZZONTALE E VERTICALE BEN VISIBILE E PROTETTA DA PLEXIGLASS. INEVAPORABILE ED IMPERMEABILE.
- Baza magnetica

CODICE	DESC.	I UNGIME mm
443 00 53780	1075/400	400
443 00 53790	1075/600	600
443 00 53800	1075/800	800
443 00 53810	1075/1000	1000
443 00 53820	1075/1800	1800



BASE MAGNETICA

Nivela trapezoudala magnetica

- NIVELA PROFESIONALA DIN ALUMINIU.
- ROBUSTA E LEGGERA.
- PROFILO AFFUSOLATO PER LAVORARE ANCHE NEGLI ANGO LI
- BOLLA ORIZZONTALE E VERTICALE BEN VISIBILE E PROTETTA DA PLEXIGLASS. INEVAPORABILE ED IMPERMEABILE.
- BASE MAGNETICA.


CODICE	DESC.	LUNGHEZZA mm
443 00 53840	1076/500	500



Nivela unghiulara magnetica

- LIVELLA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO.
- DOUA BULE FRONTALE PENTRU A DETERMINA PLANEITATEA CATE O BULA VERTICALA SI ORIZONTALA.
- BAZA PRISMATICA PENTRU COLTURI, MARGINI SI CILINDRI
- BOLLE BEN VISIBILI E PROTETTE DA PLEXIGLASS. INEVAPORABILI ED IMPERMEABILI.
- BASE MAGNETICA.

CODICE	DESC.	LUNGHEZZA mm
443 00 53870	1077/M	600



Nivela de buzunar magnetica

- NIVELA PROFESSIONALA DIN ABS CU BAZA MAGNETICA.
- CON TRE FIALE, BEN VISIBILI, PROTETTE. INEVAPORABILE ED IMPERMEABILE.
- LEGGERA E PRATICA.
- MININIVELA MAGNETICA INCORPORATA ASPORTABILE, PER LA MESSA IN BOLLA DI FILI.

CODICE	DESC.	LUNGHEZZA mm
443 00 53880	1078	210



Surubelnite late pentru electricieni



- DIN 5665A/5246B
- MANER DIN MATERIALPLASTIC BICOMPONENT. ERGONOMIC.
- LAMA DIN OTEL ALIAT CROM-VANADIUM.
- FINISAJ CROMAT MA. VARF NEGRU.

CODICE	DESCR.	L lama x Lvarf mm
420 00 65001	65001-3x75	75x3
420 00 65002	65002-4x100	100x4
420 00 65003	65003-5x150	150x5

Surubelnite late pentru mecanici



- DIN 5265A/5246B.
- MANER DIN MATERIALPLASTIC BICOMPONENTE TPE +PPC
- LAMA DIN OTEL ALIAT CROM-VANADIUM.
- FINISAJ CROMAT MA. VARF NEGRU.
- HEXAGON SUB MANER, PENTRU FORTA

CODICE	DESCR.	L lama x Larg mm
420 00 67102	67102-6X100	100X6
420 00 67302	67302-7X125	125X7 ES
420 00 67303	67303-9X150	150X9 ES
420 00 67304	67304-10X175	175X10 ES

Surubelnita varf cruce PH



- DIN 5262PH
- MANER DIN MATERIALPLASTIC BICOMPONENTE TPE +PPC
- LAMA DIN OTEL ALIAT CROM-VANADIUM.
- FINISAJ CROMAT MA. VARF NEGRU.

CODICE	DESCR.	L lama x Larg mm
420 00 66101	66101-PH0	60x3.5
420 00 66102	66102-PH1	80x5
420 00 66103	66103-PH2	100x6


Cacciaviti a croce PH con esagono



- DIN 5262 PH
- MANER DIN MATERIALPLASTIC BICOMPONENTE TPE +PPC
- LAMA DIN OTEL ALIAT CROM-VANADIUM.
- FINISAJ CROMAT MA. VARF NEGRU.
- HEXAGON SUB MANER, PENTRU FORTA

CODICE	DESCR.	L lama x Larg mm
420 00 66502	66502-PH2	100x6
420 00 66503	66503-PH3	150x8

Cacciaviti a lama versione lunga



- A NORME DIN 5665A/5246B.
- MANICO IN MA TERIALE PLASTICO BICOMPONENTE.
- LAMA IN ACCIAIO AL CROMO-VANADIUM.
- FINITURA CROMATA OPACA-PUNTA NERA.
- PARTICOLARMENTE INDICATI PER OPERARE IN POSTI DI DIFFICILE ACCESSO.

CODICE	DESCRIZIONE	L LAMA X LARGH. MM
420 00 67125	67125-4X300	300X4
420 00 67126	67126-5X300	300X5
420 00 67127	67127-6X300	300X6
420 00 67128	67128-8X300	300X8
420 00 67129	67129-10X300	300X10
420 00 67130	67130-12X300	300X12

Cacciaviti a croce PH versione lunga



- A NORME DIN 5262PH.
- MANICO IN MA TERIALE PLASTICO BICOMPONENTE.
- LAMA IN ACCIAIO AL CROMO-VANADIUM.
- FINITURA CROMATA OPACA-PUNTA NERA.
- PARTICOLARMENTE INDICATI PER OPERARE IN POSTI DI DIFFICILE ACCESSO.

CODICE	DESCRIZIONE	L LAMA X LARGH. MM
420 00 66106	66106-PH1X300	300X5
420 00 66108	66108-PH2X300	300X6
420 00 66115	66115-PH3X300	300X8

Cacciaviti Torx versione lunga



- MANICO IN MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE.
- LAMA IN ACCIAIO AL CROMO-VANADIUM.
- FINITURA CROMATA OPACA-PUNTA NERA.
- PARTICOLARMENTE INDICATI PER OPERARE IN POSTI DI DIFFICILE ACCESSO.

CODICE	DESCRIZIONE	PER VITI M
420 00 68515	68515-TX15X250	M3,5-4
420 00 68516	68516-TX20X250	M4-5
420 00 68517	68517-TX25X250	M4,5-5
420 00 68518	68518-TX30X250	M6-7

Surubelnite in cruce PZ

- DIN 5262 PZ
- MANER DIN MATERIALPLASTIC BICOMPONENT. ERGONOMIC.
- LAMA DIN OTEL ALIAT CROM-VANADIUM.
- FINISAJ CROMAT MA. VARF NEGRU.


CODICE	DESCR.	L lama x Larg mm
420 00 66202	66202-PZ1	80x5
420 00 66203	66203-PZ2	100x6
420 00 66204	66204-PZ3	150x8



Surubelnite varf Torx

- MANER DIN MATERIALPLASTIC BICOMPONENT. ERGONOMIC.
- LAMA DIN OTEL ALIAT CROM-VANADIUM.
- FINISAJ CROMAT MA. VARF NEGRU.

CODICE	DESCR.	L lama	pentru
420 00 68501	68501-TX8	80	M2,5
420 00 68502	68502-TX10	80	M3-3,5
420 00 68503	68503-TX15	80	M3,5-4
420 00 68504	68504-TX20	100	M4-5
420 00 68505	68505-TX25	100	M4,5-5
420 00 68507	68507-TX30	115	M6-7
420 00 68508	68508-TX40	130	M7-8



Surubelnita cu lama flexibila

- MANER DIN MATERIALPLASTIC BICOMPONENT. ERGONOMIC.
- LAMA FLEXIBILA, VARF CROM-VANADIUM.

CODICE	DESCR.	hexagon	mm L lama
420 00 67966	67966-6	6	150
420 00 67967	67967-7	7	150
420 00 67968	67968-8	8	150
420 00 67970	67970-10	10	175




Set 5 surubelnite

- SET 5 SURUBELNITE LATE + CRUCE PH
- CUTIE CARTON

CODICE	DESC.	CONTINUT
420 00 69005	69005/5	LATE : 3x75 4x100 5x150 CRUCE PH:PH1 PH2





Realizzazione : Ufficio Pubblicità interno della Meccanocar c MCCANOCAR

Cesoia per tubi



- CESOIA CON FUNZIONAMENTO A CRICCHETTO. IL MECCANISMO A CRICCHETTO PERMETTE DI EFFETTUARE TAGLI CON UNA MANO SOLA.
- ADATTA PER IDRAULICI ED ELETTRICISTI.
- LA SPECIALE LAMA, LE PERMETTE DI TAGLIARE TUBI IN: PE, PP, PB, VPE, PVDF, HTA(C-PVC) E KEVLAR.
- OTTIMO TAGLIO SENZA SBAVATURE.
- CON GOMMA ANTISCIVOLO SUL MANICO.
- LAMA DI RICAMBIO DISPONIBILE COD . 443 00 54575

CODICE	PER Ř TUBI mm	LUNGH. mm	PESO g	TUBI			
443 00 54570	0-42	1119		KEVLAR, PVC, PE, PP, PB, VPE, I VDF, MLP, HTA.	425	550	
443 00 54575	5-42	1119	/R	Lama di ricambio KEVLAR, PVC, PE, PP, PB, VPE, I VDF, MLP, HTA.			

Cesoia per taglio guarnizioni





ATTREZZI INDISPENSABILI
PER CHI OPERA
NEL SETTORE INFISSI

- UTENSILE INDISPENSABILE PER UN TAGLIO NETTO E PRECISO
- UTILIZZATO PER IL TAGLIO ANCHE A 45° DELLE GUARNIZIONI DEGLI INFISSI
- LA PARTICOLARE CONFORMAZIONE DEL SUPPORTO DI TAGLIO RENDONO L'UTENSILE PRATICO E MANEGGEVOLE
- LA LAMA DI RICAMBIO, E' INTERCAMBIABILE ANCHE SULLE CESOIE DI ALTRE MARCHE PRESENTI IN COMMERCIO
- IL SUPPORTO A 45° PUO' ESSERE SOSTITUITO E COME LA LAMA E' INTERCAMBIABILE





CODICE	DESCRIZ.
443 00 50040	948-CESOIA X TAGLIO GUARNIZIONI A 45°
443 00 50045	984/L LAMA DI RICAMBIO X CESOIA
443 00 50050	984/W SUPPORTO X TAGLIO A 45°

Forbice per elettricisti tipo diritto



- IN ACCIAIO SPECIALE CON LAMA MICRODENTATA.
- LAMA BRUNITA.
- IMPUGNATURA ANATOMICA, MANICO IN ACETATO DI CELLULOSA.

CODICE	DESC.	L tot. mm	
443 00 02600	189	140	

Realizzazione : Ufficio Pubblicità interno della Meccanocar © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riprod zione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico,meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Morsetti rapidi


- MORSETTO RAPIDO PER STRINGERE ED ALLARGARE.
- POSSIBILITA' DI SGANCIARE LA GANASCIA PER TRASFORMARE IL MORSETTO IN ALLARGATORE.
- SPECIALE TAMPONE CON SCALANATURE PER UN FISSAGGIO PIU' SALDO E RESISTENTE ALL'USURA.
- IMPUGNATURA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA, ANTISCIVOLO ED ERGONOMICA.
- BARRA IN ACCIAO CHE PERMETTE PRESSIONI MASSIME E RIDUCE IL PERICOLO DI INARCAMENTO E TORSIONE
- NUOVO SISTEMA DI BLOCCAGGIO CHE AUMENTA LA CAPACITA' DI SERRAGGIO E DI TENUTA DEL 40%.



CODICE	DESC.	APERTURA mm
443 00 12595	224P - 300	300
443 00 12598	224P - 605	605

Morsetti per falegnamerie e cantieri navali

- SERRAGIUNTI IN ACCIAIO CON SPINA SCORREVOLE



CODICE	DESC.	APERTURA mm
443 00 12620	224 - 250	250
443 00 12630	224 - 300	300
443 00 12640	224 - 350	350
443 00 12650	224 - 400	400
443 00 12670	224 - 500	500
443 00 12680	224 - 600	600
443 00 12690	224 - 800	800
443 00 12700	224 - 1000	1000

Strettoi in acciaio professionali


CODICE	DESCRIZ.	AP. MM.	PROF. MM.	SEZ. GU. MM.	PESO KG.
443 00 5054 0	1010 / 16	160	80	16X7.5	0.5
443 00 5054 5	1010 / 20	200	100	19.5X9.5	0.9
443 00 5055 0	1010 / 30	300	140	25X12	1.8
443 00 5055 5	1010 / 40	400	120	25X12	1.9
443 00 5056 0	1010 / 50	500	120	25X12	2.1
443 00 5056 5	1010 / 60	600	120	25X12	2.3
443 00 5057 0	1010 / 80	800	120	27X13	3.3
443 00 5057 5	1010 / 100	1.000	120	27X13	3.70



CODICE	DESCRIZ.	AP. MM.	PROF. MM.	SEZ. GU. MM.	PESO KG.
443 00 5060 0	1011 / 16	160	80	16X8	1.0
443 00 5060 5	1011 / 20	200	100	20X10	1.3
443 00 5061 0	1011 / 25	250	120	22X11	1.9
443 00 5061 5	1011 / 30	300	140	25X12	2.7



Single flute cutters HSS-E



Art.-Nr.	D mm	l 1 mm	l 2 mm	d mm	fŸr Alu/PVC for alu/PVC O	fŸr Stahl for steel O
9031260	3	12	60	8	8,10	
9041260	4	12	60	8	8,10	
9044010	4	40	100	8	20,50	
9051260	5	12	60	8	8,10	
9051269	5	12	60	8		8,10
9051410	5	14	100	8	14,55	
9051412	5	14	120	8	12,95	
9051860	5	18	60	8	8,65	
9052570	5	25	70	8	17,50	
9052510	5	25	100	8	19.50	
9053580	5	35	80	8	17,70	
9054010	5	40	100	8	18,65	
9054012	5	40	120	8	19,00	
9061460	6	14	60	8	8,65	
9061410	6	14	100	8	14.50	
9062570	6	25	70	8	18,00	
9064010	6	40	100	8	18,65	
9071460	7	14	60	8	8,65	
9071480	7	14	80	8	9,50	
9081480	8	14	80	8	8.65	
9081489	8	14	80	8		8,65
9081410	8	14	100	8	14,50	
9081412	8	14	120	8	12,95	
9082580	8	25	80	8	18,60	
9084010	8	40	100	8	18.65	
9091480	9	14	80	8	11,75	
9101480	10	14	80	8	11,75	
9101410	10	14	100	8	15,40	
9101413	10	14	120	8	16,40	
9101481	10	14	80	10	11.75	
9101412	10	14	120	10	13,75	
9121480	12	14	80	8	13,00	
9121481	12	14	80	10	17,05	

EinzahnfrŠser HSS-EHals freigeschliffen


Single flute cutters HSS-EReduced throat for feed clearance



Art.-Nr.	D mm	l 1 mm/ l 3	l 2 mm	d mm	fŸr Alu/PVC for alu/PVC O
9041645	4	16/45	90	8	12,45
9051425	5	14/25	120	8	14,90
9051645	5	16/45	90	8	12,45
9051835	5	18/35	80	8	11,00
9051836	5	18/35	100	8	12,00
9061435	6	14/35	80	8	11,50
9061645	6	16/45	90	8	12,45
9081454	8	14/54	80	8	11,00
9081468	8	14/68	100	8	16,50
9083070	8	30/70	100	8	20.45
9101465	10	14/65	85	10	20,45
9101475	10	14/75	96	10	21,40
9101495	10	14/95	120	10	24,00
9103070	10	30/70	100	10	24,00


Single flute cutters for water slots

straight flutes with cutting depth control and drill point. For plastics.



Art.-Nr.	D mm	l 1 mm/ l 3*	l 2 mm	d mm	HSS-E fŸr PVC for PVC O
9042510	4	25	100	8	18,15
9053581	5	35	80	8	17,45
9053010	5	30	100	8	17,05
9054510	5	45	100	8	20,45
9055510	5	55	100	8	23,40
9064890	6	48	90	8	23,10
9063010	6	30	100	8	20,45

Single flute cutters made of solid carbide




Art.-Nr.	D mm	l 1 mm	l 2 mm	d mm	fŸr Alu/PVC for Alu/PVC O
6031260	3	12	60	3	29,35
6041560	4	15	60	4	30,60
6051870	5	18	70	5	33,10
6062070	6	20	70	6	36,80
6082580	8	25	80	8	49,30
6103290	10	32	90	10	62,40
6124290	12	42	90	12	76,15

Andere Abmessungen auf Anfrage.
Other sizes on request.

Grooving knives

for grooving top and bottom surfaces of welded PVC-window corners. Used on machines of Actual, Pertici, Rotox, StŸrtz, Urban, Wegoma, Zierke, etc.
Price on demand



Quater moon Knife

To remove the welding sprue from PVC windows, a special knife is used.

With black stained wooden handle, brass ferrule and reverse cutting edge.

Price on demand.

